



LEGENDA

 ZONA 22 costituita da area esplosiva per la presenza di carbone attivo in polvere

 ZONA 2 costituita da area esplosiva per la presenza di gas metano

 ZONA PERICOLOSA 2 - esterna alla cabina di decompressione



RISCHIO DI ESPLOSIONE ATEX



Via dell'energia - Z.I.  
86077 - POZZILLI (IS)

VALUTAZIONE RISCHIO ATEX, art. 290 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

PLANIMETRIA GENERALE SUDDIVISIONE AREE A RISCHIO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA

NOME FILE ATEX_Herambiente_Agosto2014.dwg	DATA EMISSIONE 28/08/2014	SCALA VARIE	REVISIONE -	DATA REV. -	FORMATO A2	<b>ALL. N. 1</b>
REDATTO	APPROVATO	VERIFICATO				

spazio riservato all'approvazione

Studio Tecnico  
Dott. Ing. Carmine Luca DI CRESCENZO  
Largo delle Regioni, 31 (IS)  
86070 SANT'AGAPITO (IS)

tel. e fax 0865234801  
email info@studiodicrescenzo.it  
www.studiodicrescenzo.it  
PEC carmineluca.dicrescenzo@ingpec.eu



Il tecnico