Campo di Applicazione Tutti

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO DISCARICHE RAVENNA Km 2,6

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
V1200	Vasca di stoccaggio percolato discarica per rifiuti non pericolosi capacità utile 1.200 m3	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Vasca di sollevamento percolato discarica per rifiuti non pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Serbatoi orizzonatle da 40 mc 1, 2 e 3 settore di stoccaggio percolato discarica per rifiuti non pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Serbatoi verticali da 100 mc 4, 5, 6 e 10 settore distoccaggio percolato discarica per rifiuti non pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Serbatoi da 35 mc 7 e 8 settore di stoccaggio percolato discarica per rifiuti non pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Serbatoio da 100 mc 9 settore di stoccaggio percolato discarica per rifiuti non pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
R40	Vasca di rilancio intermedia 4, 5 e 6 settore da 100 m3 del percolato discarica per rifiuti pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Pozzi estrazione percolato tutti i settori	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309	Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno	X	X		TN- E - A	
CASP 3B-E5 CASP 4 -E6	Torce combustione biogas (n. 2)	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309	Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno	X	X		E	
V360	Vasca di stoccaggio percolato discarica per rifiuti pericolosi capacità utile 360 m3	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					

	Vasca di sollevamento percolato discarica per rifiuti pericolosi	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
VA	Vasca di raccolta acque meteo e relativa vasca di sollevamento	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno		X			
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
VB	Vasca di raccolta acque meteo e relativo pozzetto di sollvamento V20	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno		X			
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
VE	Vasca di raccolta acque meteo	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno		X			
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	4 Vasche da 50mc per stoccaggio Percolato (I-II-III-IV stralcio) - (piazzale HASI)	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Torrino raccolta percolato I-II stralcio (n. 2)	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Alloggiamento valvole uscita vasca percolato IV stralcio	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	Vasca percolato IV stralcio	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
D2	Vasca di prima pioggia	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno		X			
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
K3	vasca raccolta acque meteo ex sotris	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi Ispezione e controllo Manutenzioni	in caso di neccessità	Esterno/interno	X*	X		TN-A	
	alloggio pompe			emergenze e guasti						
	alloggio valvole			emergenze e guasti						
	4 pozzetti ispezione percolatodotto 8 settore	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno	X	X		TN-A-E	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
VA1	Vasca raccolta acque meteo ex Sotris	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno		X			
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					
	8 pozzetti ispezione	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	in caso di neccessità	Esterno		X			
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	Interno					
			Manutenzioni	emergenze e guasti	Esterno/interno					

Note per la compilazione:

1) SIGLA: inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) DESCRIZIONE: inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) UBICAZIONE: Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE: inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) FREQUENZA ATTIVITA': inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) PERSONALE ESECUTORE: Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO: Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) SPAZIO CONFINATO: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.

vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metallice, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)

10) RISCHI POTENZIALI: Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) PROCEDURE APPLICABILI: Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento

fino a bonifica avvenuta