

IMPIANTO DISCARICA CA' DEI LADRI, GAGGIO MONTANO (BO)

Campo di Applicaz Tutti

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA Svolgere (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
1	Pozzo di raccolta cque meteoriche superficiali		Ingresso impianto	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X		A	
2	Vano interrato sotto gli uffici		Ingresso impianto	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X		A	
3	Vano interrato, sotto pesa		Ingresso impianto	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X		TN-A-I-E	
4	Vano interrato e serbatoio raccolta percolato lato porrettana		I settore	Ispezione / Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione / Esterno	X		TN-A-I-E	
5	Tunnel raccolta percolato vasca 1		I settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X		TN-A-I-E	

6	Tunnel di vasca 2	I settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione / Esterno	X	X
7	Pozzetto di raccolta percolato	I settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X	X
8	Pozzetto di raccolta percolato	I settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X	X
9	Pozzetto di raccolta percolato	I settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X	X
10	Pozzetto di condensa biogas	Il settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X	X
11	Serbatoio di raccolta percolato e acque di lavaggio mezzi d'opera	area lavaggio	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	esterno	X	X
12	Pozzetto di raccolta percolato	III settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X	X
13	Pozzetto di raccolta percolato	III settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X	X
14	Pozzettone di convogliamento percolato da vasca 7	III settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Esterno	X	X
15	Pozzettone su vasca 8	III settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Esterno	X	X
16	Pozzetto di accesso a valvola per svuotamento bacino idrico sommitale	IV settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Esterno	X	A

17	Pozzetto di convogliamento percolato vasca 8	IV settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione / Esterno	X
18	Pozzetto di condensa biogas, su vasca 9 sup	IV settore	Ispezione	All'occorrenza	Manutenzione / Esterno	X
19	Pozzetto di raccolta percolato da piazzola di scarico rifiuti del V settore	V settore	Pulizia periodica / Manutenzione	All'occorrenza	Manutenzione/ Esterno	X

Nata per la compilazione:

- .) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
 - .) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
 - .) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato
 - .) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/avoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
Nel caso in cui possono essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.
Il logo deve comunque essere censito.
 - .) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
 - .) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Heraambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.
 - .) **'AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
 - .) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.
 - .) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire a contatto con tali superfici attraverso una ampia parte del corpo, diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate...)
 - .) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di risenze di temperatura dannose.