

## Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

### IMPIANTO CHIFI LUGO

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
VASCA 9	<a href="#">Vasca di stoccaggio rifiuti liquidi</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN/A	
VASCA 10	<a href="#">Vasca di stoccaggio rifiuti liquidi</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN/A	
VASCA 11	<a href="#">Vasca di stoccaggio rifiuti liquidi</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN/A	
VASCA 1	<a href="#">Vasca di stoccaggio refluo trattato</a>	Area stoccaggio refluo trattato	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN	
VASCA 2	<a href="#">Vasca di stoccaggio refluo trattato</a>	Area stoccaggio refluo trattato	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN	
SERBATOIO 19	<a href="#">Serbatoio stoccaggio refluo trattato</a>	Area stoccaggio refluo trattato	Manutenzione e pulizia	Annuale	ESTERNO	X	X	X	TN/A	
SERBATOIO 20	<a href="#">Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Annuale	ESTERNO	X	X	X	TN/A	
SERBATOIO 21	<a href="#">Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Annuale	ESTERNO	X	X	X	TN/A	
SERBATOIO 22	<a href="#">Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Annuale	ESTERNO	X	X	X	TN/A	
ISPESSITORE	<a href="#">Ispezzitore fanghi</a>	Area ispessimento fanghi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN	
MIX 2	<a href="#">Vasca di trattamento chifi</a>	Capannone trattamento chifi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X	X	TN	
MIX 1	<a href="#">Vasca di trattamento chifi</a>	Capannone trattamento chifi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X	X	TN	
SEDIMENTATORE 1	<a href="#">Sedimentatore</a>	Capannone trattamento chifi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X	X	TN	
SEDIMENTATORE 2	<a href="#">Sedimentatore</a>	Capannone trattamento chifi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X	X	TN	
DISSOLUTORE LATTE DI CALCE	<a href="#">Dissolutore latte di calce</a>	Area stoccaggio materie prime	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X	X	A	
POZZETTO ACQUE TRATTATE	<a href="#">Pozzetto acque stramazzo ispessitore a flocculatori</a>	Area ispessimento fanghi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN	
POZZETTO DI EMERGENZA	<a href="#">Pozzetto raccolta acque nere capannone</a>	Capannone trattamento chifi	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN	
POZZETTO 1	<a href="#">Pozzetto raccolta acque zona vasca 9-10-11</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN/A	
POZZETTO 2	<a href="#">Pozzetto raccolta acque zona vasca 9-10-11</a>	Area conferimento rifiuti	Manutenzione e pulizia	Biennale/all'occorrenza	ESTERNO	X	X		TN/A	
POZZETTO MISURATORE FISCALE	<a href="#">Pozzetto alloggiamento misuratore portata fiscale impianto</a>	Area stoccaggio refluo trattato	Manutenzione e pulizia	Mensile/all'occorrenza	INTERNO/ESTERNO		X			
MISURATORI LINEE 9-10-11	<a href="#">Pozzetto misuratori portata da vasche 9-10-11</a>	Area stoccaggio refluo trattato	Manutenzione e pulizia	Mensile/all'occorrenza	INTERNO/ESTERNO	X			TN/A	
S63 (FUORI SERVIZIO)	<a href="#">Serbatoio calce liquida</a>	Capannone trattamento chifi	Manutenzione e pulizia	all'occorrenza	INTERNO/ESTERNO	X	X		A	

### Note per la compilazione:

- 1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.
- 5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.
- 7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
- 8) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili. vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.
- 9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate.....)
- 10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.
- 11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento