

## Censimento degli ambiente sospetti di inquinamento o spazi confinati

### IMPIANTO HASI CASTELFRANCO - VIA USCIANA

N	SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
1	PZ(C1-C2)	Pozzetto di accesso al nastro salita mixer (C1 e C2) (cemento)	Reparto Inertizzazione	bonifica/manutenzione	trimestrale	interni/esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
2	VSCL	Vasca coclee (omogeneizzazione e trasporto fanghi da inertizzare) (metallo)	Reparto inertizzazione	bonifica/manutenzione	trimestrale	interni/esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	x	TN - A	
3	FM(I-S)	Filtro a maniche (metallo) a servizio del Reparto Inertizzazione (biomiscelatore)	Zona esterna capannoni Lato Est	bonifica/manutenzione	su necessità	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	x	TN - A	
4	MIX	Mixer (metallo)	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	semestrale	interni/esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	x	TN - A	
5	T(E5)	Torre scrubber trattamento emissioni atmosferiche a servizio del reparto Stoccaggio "B" (polimero)	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	trimestrale	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
6	T(E7)	n .2 Torri scrubber trattamento emissioni atmosferiche raccolta generale (polimero)	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	trimestrale	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
7	T(E1)	Torre scrubber trattamento emissioni atmosferiche a servizio del Reparto Inertizzazione (polimero)	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	trimestrale	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
8	PZ(LOC.A)	n.2 pozzetti raccolta colaticci a servizio del reparto Stoccaggio "A" (cemento)	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	su necessità	interni/esterni	x	x	\	TN - A	
9	T(E6)	Torre scrubber trattamento emissioni atmosferiche a servizio del reparto Stoccaggio "A" (polimero)	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	trimestrale	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
10	FC(E6)	Filtro a carbone (metallo) a servizio del reparto Stoccaggio "A"	Reparto inertizzazione	bonifica/manutenzione	annuale	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	x	TN - A	
11	FM(LOC.A)	Filtro a maniche (metallo) a servizio del Reparto Stoccaggio "A"	Zona esterna capannoni Lato Nord	bonifica/manutenzione	su necessità	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	x	TN - A	
12	PZ(PP)	n.2 Pozzetti ispezione acque prima pioggia (cemento)	Zona esterna capannoni Lato Est	bonifica/manutenzione	su necessità	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
13	VSC	Vasca raccolta colaticci a servizio del Reparto Stoccaggio "C" (cemento)	Zona esterna capannoni Lato Sud	bonifica/manutenzione	su necessità	interni/esterni	x	x	\	TN - A	
14	PZ(BIO)	Vasca fossa settica (cemento)	Zona esterna capannoni Lato Sud	bonifica/manutenzione	su necessità	esterni	x (fino a bonifica effettuata)	x	\	TN - A	
15	VS	Vano al di sotto del piano stradale in cui era alloggiata la vecchia pesa (cemento)	Zona esterna capannoni lato Sud	bonifica/manutenzione	su necessità	interni/esterni	\	x	\	\	

#### Note per la compilazione:

1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Waste Recycling oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili. vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)

10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento