


TERMOVALORIZZATORE DI PADOVA

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA DPI



PIANO TRAMOGGIA
FF-ABEK-P3

PIANO TRAMOGGIA
FF-ABEK-P3

PIANO TERRA
(quota 0,00)

FOSSA SCORIE LINEA 3
FFP3

STOCCAGGIO AMMONIACA
FF-K2

PIANO INTERRATO
(quota -2,50)

Si rimanda alle tabelle della Nota Informativa per il dettaglio delle macchine che producono rumore superiore a 85db e alto specifico permesso di lavoro per specifiche protezioni agli agenti chimici


LEGENDA DPMINIMALI		LEGENDA DPI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Scarpe antistatiche S3		Elmetto di protezione del capo
	Indumenti alla visiera		Chiusureantiurto
			FFP3
			FF-K2

HESTAmbiente S.p.A.
 IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE
 PADOVA

Dis.n°:
 Scala:
 Disegnato:
 Rilascio:
 Data:

CLIENTE: HESTAmbiente S.p.A. Nome file: ALLEGATO_1-PLANIMETRA_DPI
 MODIFICHE RELEASE CORRENTE

DATA: 30/07/2024 Data:
 Firma:



PIANTA CANTINA GAS METANO
FF-K2

PIANTA PORTINERIA
FORNITORE CAMIONOTTI
FFP3





Tavola
6

PIANO SECONDO LINEE 1-2
(Livello 2)
scala: 1:100



Si rimanda alle tabelle della Nota Informativa per il dettaglio delle macchine che producono rumore superiore a 85dB e all'operato permesso di lavoro per specifiche protezione agli agenti ostesi.

LEGGENDA DIFFERENZIALE		LEGGENDA DIFFERENZIALE	
TIPOLOGIA	COLORE	TIPOLOGIA	COLORE
	Scopie antiscandalo		Facile Brano
	Alberici di protezione del capo		Dispositivo
	Isolamento agli infrarossi		


NOTA INFORMATIVA RISCHI

HESAmbiente S.p.A.
IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE
PADOVA

Nome file: ALEGRI_1-PLANIMETRA_DP1
DOSSIERE RELEASO CONSULE

DATA : 30/07/2024

Disegnato:




HEST/ArchiTeam
 HEST/ArchiTeam S.p.A.
 SERVIZIO TECNICO/PROGETTAZIONE
 PRODOTTO

NOTA INFORMATIVA RISCHI
 L'INGEGNERE HA VERIFICATO LA PRESSIONE DEI CARICHI E LA STABILITÀ DELLA STRUTTURA. LE SOLUZIONI PROPOSTE SONO PER LA PROTEZIONE DEI PERSONE E DEI BENI.

DATA: 30/07/2024

Si ricorda che l'uso delle scale è vietato per il trasporto di carichi pesanti e per l'uso di carrelli. Le scale sono destinate al trasporto di persone e materiali leggeri.

CONDIZIONE	COLORE	LEGENDA
Area a rischio	Verde	Area a rischio
Area a rischio	Giallo	Area a rischio
Area a rischio	Rosso	Area a rischio

Foglio 7
 PIANO SECONDO LINGA 3
 scale 1:100








Tavola
12

PIANO QUINTO LINEE 1-2
(Livello 5)
scala 1:100




vuoto sullo spazio esterno e cielo libero



LIVELLO 6



vuoto sullo spazio esterno e cielo libero





vuoto sullo spazio esterno e cielo libero

apertura griglia ventilazione

vuoto sullo spazio esterno e cielo libero

vuoto sullo spazio esterno e cielo libero

vuoto sullo spazio esterno e cielo libero



LIVELLO 6

COBERTURA PIANA (spazio esterno e cielo libero)
+16,10


vuoto sullo spazio esterno e cielo libero

LIVELLO 6

Si rimanda alle tabelle della Nota Informativa per il dettaglio delle macchine che producono rumore superiore a 80dB e allo specifico permesso di lavoro per specifiche protezioni agli agenti CMR(4)

LEGENDA OPERAZIONALE		LEGENDA DEI COLORI	
MATERIA	CONFEZIONE	PROTEZIONE	REQUISITI
Super antistatiche SS	[Icon]	Facciale Bianco	[Icon]
Effetto di protezione del capo	[Icon]	Trasparente	[Icon]
Equipart. 400-60000	[Icon]	[Icon]	[Icon]

HestAmbiente S.p.A. IMPianto TERMINALIZZATORE PADOVA	Dat.: Scala: Disegnato: Rilascio:
CURIE: HESTAmbiente S.p.A.	
DATA : 30/07/2024	




HESTArquitto HESTArquitto S.p.A.
 SPANNO TECNICO/CONCETTORE
 POCOA

NOTA INFORMATIVA RISCHI

CLIENTE: HESTArquitto S.p.A. **PROGETTO:** PIANO ALBERTO - L. F. ALBERTO, 101
 DATA: 30/07/2024 **REDAZIONE:** ARCHITETTO GIUSEPPE

Il presente atto è redatto in conformità con le norme vigenti in materia di produzione cartacea e in materia di sicurezza e gestione dei rischi per quanto concerne gli aspetti di sicurezza.

CONDIZIONE/PERICOLO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 Alto (Rischio molto elevato)	 Rosso
 Medio (Rischio medio)	 Giallo
 Basso (Rischio basso)	 Verde

Foglio **13**
 PIANO QUINTO LINEA 3
 scala 1:100

PIANO QUINTO
 (quota uffici +18,80)